


Ma connexion a SQL Server



1^{er} message quand je lance **Oracle SQL developer Data Modeler**



Rechercher

- Environnement
 - Actions de la souris
 - Création de rapports d'utilisati
- Data Modeler
 - DDL
 - Diagramme
 - Modèle
 - Pilotes JDBC tiers**
 - Préférences définies par l'
 - Rapports
 - Recherche
- Débogueur
- Editeur de code
- Format
- Gestion des versions
- Liste globale des éléments non
- Navigateur Web et proxy
- Raccourcis clavier
- SSH

Data Modeler: Pilotes JDBC tiers

Pilotes JDBC tiers



- C:\Program Files\Microsoft JDBC DRIVER 8.4 pour SQL Server\sqljdbc_8.4\fra\mssql-jdbc-8.4.1.jre14.jar
- C:\Users\Ahmed\Desktop\JDBC Driver\jtds-1.3.1.jar
- C:\Program Files\Microsoft JDBC DRIVER 8.4 pour SQL Server\sqljdbc_8.4\fra\mssql-jdbc-8.4.1.jre8.jar
- C:\Program Files\Microsoft JDBC DRIVER 8.4 pour SQL Server\sqljdbc_8.4\fra\mssql-jdbc-8.4.1.jre11.jar**

Sélectionner des pilotes


Emplacement : C:\Users\██████\Desktop\sqljdbc_8.4\fra

- Home
- Bureau
- Documents
- auth
- samples
- xa
- mssql-jdbc-8.4.1.jre11.jar**
- mssql-jdbc-8.4.1.jre14.jar
- mssql-jdbc-8.4.1.jre8.jar

Nom de fichier : mssql-jdbc-8.4.1.jre11.jar

Type de fichier : Pilotes JDBC

Les pilotes JDBC tiers que j'ai chargé dans Oracle



Je vais dans dictionnaire de données

Navigateur Web

- Motifs [1]
- Sans titre_1
 - Modèle logique
 - Modèles multidimensionnels []
 - Modèles relationnels [1]
 - Relational_1
 - Domaines [1]
 - Modèle de type de données
 - Modèle de processus
 - Informations professionnelles
 - Demandes de modification []
 - Types de confidentialité []
 - Stratégies TSDP []

Assistant Import de dictionnaire de données

Sélectionnez une connexion de base de données pour vous connecter à la base de données de votre choix. Si la liste est vide, utilisez le bouton Ajouter pour en créer une.

1. Connectez-vous à la base de don...
2. Sélectionnez le schéma/la base d...
3. Sélectionnez les objets à importer.
4. Générez la conception.

Nom de connexion	Détails de connexion
------------------	----------------------

Ajouter Enlever Importer Exporter Propriétés Test de connexion

< Précédent Suivant > Terminer Annuler Aide



Navigateur Web

- Motifs [1]
- Sans titre_1
- Modèle logique
- Modèles multidimensionnels []
- Modèles relationnels [1]
- Relational_1
- Domaines [1]
- Modèle de type de données
- Modèle de processus
- Informations professionnelles
- Demandes de modification []
- Types de confidentialité []
- Stratégies TSDP []

Assistant Import de dictionnaire de données



1. Connectez-vous à l

2. Sélectionnez le sch

3. Sélectionnez les ob

4. Générez la concep

Créer / Sélectionner une connexion de base de données

Nom de connexion	Détails de conne...

Name Color

Type de base de données

Informations utilisateur Proxy

Type d'authentification

Nom utilisateur Rôle

Mot de passe Enregistrer le mot de passe

Type de connexion

Détails Avancé

Nom d'hôte

Port

SID

Nom de service

Statut :

Aide Enregistrer Effacer Tester Connexion Annuler

Ajouter Enlever Importer Exporter Propriétés Test de connexion

< Précédent Suivant > Terminer Annuler Aide

Navigateur



Messages

Page Journalisation *



- 1. Connectez-vous à l...
- 2. Sélectionnez le sch...
- 3. Sélectionnez les ob...
- 4. Générez la concep...

Créer / Sélectionner une connexion de base de données

Un nom aléatoire

Nom de connexion | Détails de conne...

Name | la

Type de base de données | SQLServer

Nom utilisateur | [REDACTED]

Mot de passe | [REDACTED] Enregistrer le mot de passe

Utiliser le mot de passe par défaut Utiliser l'authentification Windows

Nom d'hôte | (localdb)\MSSQLLocalDb

Port | 1433

Statut : échec -Echec du test : Unknown server host name '(localdb)\MSSQLLocalDb'

Aide | Enregistrer | Effacer | Tester | Connexion | Annuler


Un nom aléatoire

Mon nom (idem a celui de SQL server)

Le nom de ma connexion locale (idem a sql server)

Je pense que c'est le port SQL server par défaut

Statut : échec -Echec du test : Unknown server host name '(localdb)\MSSQLLocalDb'



J'ai aussi essayé de me connecter en JDBC en suivant le liens suivant

<https://stackoverflow.com/questions/15267532/create-connection-to-sql-server-db-from-oracle-data-modeler>


Assistant Import de dictionnaire de données

Navigateur Web


Motifs [1]


Tout Applications Documents Parametres Courrier électronique Plus ▾






Meilleur résultat

 Sources de données ODBC (64 bits)
Application →

Applications

 ODBC Data Sources (32-bit) >

 Sources de données ODBC (64 bits)
Application

-  Ouvrir
-  Exécuter en tant qu'administrateur
-  Ouvrir l'emplacement du fichier
-  Épingler au menu Démarrer
-  Épingler à la barre des tâches

odbd


connecter à la base de données de votre choix.
ine.



is de connexion

Propriétés Test de connexion
Annuler Aide

0.167.1538

Navigateur





Administrateur de source de données ODBC (64 bits)

Sources de données fichier Pilotes ODBC Traçage Connection Pooling À propos

Sources de données utilisateur Sources de données système

Sources de données utilisateur :

Nom	Plate-forme	Pilote
ADVENTURE	32/64 bits	ODBC Driver 17 for SQL Server
AdventureWorks2020	32/64 bits	SQL Server Native Client 11.0
dBASE Files	64 bits	Microsoft Access dBASE Driver (*.dbf, *.nd)
Excel Files	32/64 bits	Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *)
MS Access Database	32/64 bits	Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)
Visio Database Samples	32/64 bits	Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)

Ajouter...
Supprimer
Configurer...

Une source de données ODBC utilisateur stocke des informations sur la démarche à suivre pour se connecter au fournisseur de données indiqué. Une source de données utilisateur est visible seulement par vous et ne peut être utilisée que sur l'ordinateur actuel.

OK Annuler Appliquer Aide

Configuration de source de données de Microsoft SQL Server

Programme d'installation de ODBC pour Microsoft SQL Server

Une nouvelle source de données ODBC va être créée avec la configuration suivante :

Microsoft ODBC Driver for SQL Server Version 17.05.0002

Nom de la source de données :
Description de source de données :
Serveur: (localdb)\MSSQLLocalDB
Utiliser la sécurité intégrée: Yes
Base de données: (Default)
Langue: (Default)
Chiffrement des données: No
Faire confiance au certificat du serveur: Non
MARS (Multiple Active Result Sets): Non
Traduire les données caractères: Non
Enregistrer les requêtes à long terme: Non
Enregistrer les statistiques du pilote: Non
Utiliser les paramètres régionaux: Non
Utiliser les identifiants cités dans les requêtes: Non
Utiliser les nulls, remplissages et les caractères de remplissage: Non

Tester la source de données

Test de la source de données ODBC de SQL Server

Résultats du test

Microsoft ODBC Driver for SQL Server Version 17.05.0002

Exécution des tests de connectivité...

Tentative de connexion
Connexion établie
Vérification de la configuration des options
Déconnexion du serveur

TESTS EFFECTUÉS AVEC SUCCÈS.

OK

connecter au fournisseur de données indiqué. Une source de données utilisateur est visible seulement par vous et ne peut être utilisée que sur l'ordinateur actuel.

OK Annuler Appliquer Aide

Terminer Suivant > Annuler Aide