

SFR NEUFBOX

Question fonctionnement

[serveur FTP derriere une neufbox ???](#)

[no ip 2011 et neufbox ???](#)

Interfaçage Web

[Test débit \(Descendant / Montant\)](#)

Votre connexion :  
Débit descendant : 5259 kbit/s
Débit montant : 790 kbit/s
Indice de Performance Internet : IPI = 82

[Test de bande passante](#)

Bande passante : 6150kbits/769Kos
Votre adresse IP Box : 

Caractéristiques

[Neufbox est un Modem Multimedia TriplePlay](#)

Fonctionnalité

Onglet Etat

Onglet général

Etat des services



Internet	Internet opérationnel
Téléphonie	Téléphonie active
Télévision	Télévision non connectée

Informations modem

Modèle	NB4-SER-r2
Adresse MAC	
Version principale	NB4-MAIN-R2.1.6-R15488
Version de secours	NB4-RESCUE-R2.0.14
Version driver adsl	NB4-A2pB024k2
Temps de service	103 j 1 h 48 min. 8 sec.

Onglet internet

Etat de la connexion Internet

Connexion	ADSL
Nom de la session PPP	ppp0
ID de la session PPP	151
Nom du serveur d'accès PPP	SE800-VEN-5
Adresse IP PPP	
Passerelle par défaut	
Serveurs DNS	
Protocole	PPPoE
Temps de service PPP	2 j 23 h 22 min. 10 sec.

Informations de la ligne ADSL

Débit flux descendant	7441 Kbps
Débit flux montant	1020 Kbps

Marge de bruit flux descendant 10.3 dB
 Marge de bruit flux montant 13.4 dB
 Atténuation flux descendant 30.5 dB
 Atténuation flux montant 16.4 dB
 Mode de transmission ADSL2
 Temps de service ADSL 17 j 23 h 34 min. 20 sec.

Onglet Réseau local

Statistiques des ports du switch

	Port TV	Port PC 1	Port PC 2	Port PC 3
Collisions	0	0	0	0
Compteur octets reçus	0	0	52275	0
Erreurs FCS	0	0	12	0
Compteur octets émis	919619057	0	25566	0

Statistiques des clients WiFi

(Portable GC)

(Portable SC)

Adresse MAC		
Adresse IP		
Puissance signal	-33 dB	-48 dB
Débits supportés	[1 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54]	[1 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54]
Temps de connexion	744 secondes	8704 secondes
Temps d'inactivité	12 secondes	2 secondes
Paquets transmis	536	1496
Paquets transmis échoués	0	0
Paquets unicast envoyés	775	2464
Paquets multicast envoyés	56	175
Débit du dernier paquet envoyé	1000 bits/s	1000 bits/s
Débit du dernier paquet reçu	54000 bits/s	54000 bits/s



Onglet Téléphonie

Téléphonie sur IP

Etat de la ligne Téléphonie active
 Etat du combiné Raccroché

Historique d'appel

Activation historique d'appel	Sens	Type	Numéro de téléphone	Durée approximative	Date
Activé					
Désactivé					
	Voip			~ 5 minutes	Mercredi 13 Juillet 2011 à 16h09
	Voip			< 1 minute	Mercredi 13 Juillet 2011 à 16h05
	Voip			~ 2 minutes	Mercredi 13 Juillet 2011 à 15h54

Notification d'appel manqué

Activation notification d'appel Activé Désactivé

Onglet Périphérique

Périphériques de stockage

Pas de périphérique de stockage détecté

Imprimantes

Pas d'imprimante détectée

Clé 3G

Pas de clé 3G détectée

Réseau

Onglet général

Etat des ports

TV Non utilisé
 PC 1 Non utilisé
 PC 2 100 Mbit/s (Full-Duplex)
 PC 3 Non utilisé
 WiFi Activé (2 connexions actives)

Postes connectés

#	Adresse MAC	Adresse IP	Port	Poste
1	[REDACTED]	[REDACTED]	Wifi	Portable SC
2	[REDACTED]	[REDACTED]	Wifi	Portable GC
3	[REDACTED]	[REDACTED]	PC 2	Fixe GC



Onglet WAN

Profil

Profil d'accès : neufbox ADSL
 mode : Routeur
 Identifiant PPP : [REDACTED]
 Mot de passe PPP : [REDACTED]

neufbox FTTH
 Bridge

Onglet DYNDNS

DynDNS

Status service Arrêté
 Activation DynDNS Activé Désactivé

Onglet DNS

DNS Local

#	Adresse IP	Nom d'hôte
1	xxx.xxx.xxx.xxx	à définir

Onglet DHCP

Serveur DHCP

Activation Activé Désactivé
 Première adresse [REDACTED]
 Dernière adresse [REDACTED]
 Bail (en secondes) 86400

Adresses statiques

Adresse IP [REDACTED] Adresse MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx

Onglet NAT

Translation de ports

#	Nom	Protocole	Type	Ports externes
1	xxxxxxxxxxxx	TCP/UDP/Les deux	Port/Plage	xxxxxx

UPnP

Activation de l'UPnP Activé Désactivé
 Règles NAT UPnP actives 3 règles (Liste des règles NAT UPnP)

#	Protocole	Ports externes	Adresse IP de destination
1	UDP	5618	[REDACTED]
2	TCP	5618	[REDACTED]
3	UDP	40133	[REDACTED]

Onglet Route

Table de routage

#	Destination	Masque de sous-réseau	Passerelle
1	xxx.xxx.xxx.xxx	255.255.255.000	[REDACTED]

Onglet Filtrage

Filtrage

Filtrage	Personnalisé	désactivé
Option	Protéger vos ordinateurs Windows de l'internet (vrai)	
Option	Autoriser l'envoi de courriels uniquement par l'intermédiaire des serveurs mail du groupe SFR (vrai)	
Option	Bloquer le ping entrant (faux)	

Wifi
Onglet général

Point d'accès		
Etat	Activé	
SSID	NEUF_6AB8	
Diffusion du SSID	Activé	
Canal	11	
Mode radio	auto	
Chiffrement	WPA Personnel (TKIP et AES)	
Clé		
Filtrage MAC	Désactivé	

Postes connectés			
	#	Adresse MAC	Adresse IP
	1		
	2		

Onglet configuration
Configuration générale

Activation borne WiFi	Activé	Désactivé	
SSID	NEUF_6AB8		
Diffusion du SSID	Activé	Désactivé	
Canal	11		
Mode radio	Auto	11b	g54

Onglet chiffrement
Chiffrement

Système	WPA Personnel (PSK)	Désactivé
Type de clé	TKIP et AES	
Clé		

Onglet Filtrage MAC
Filtrage MAC

Activation du filtrage	Désactivé	Activé
Adresses MAC autorisées		
	#	Adresse MAC
	1	xx:xx:xx:xx:xx:xx

Hotspot
Onglet général

Hotspot		
Etat	Désactivé	
Mode	Réseau WiFi communautaire SFR	

Postes connectés
Aucun poste connecté.

Onglet configuration
Configuration

Activation	Activé	Désactivé
------------	--------	-----------

Etat		Désactivé
Applications		
Onglet général		
Applications		
Partage de fichiers		Inactif
Partage d'imprimantes		Inactif
Serveur multimédia		Inactif
Onglet Partage de fichiers		
Partage de fichiers Windows		
Statut service	Désactivé	
Activation partage de fichiers	Activé	Désactivé
Onglet Partage d'imprimantes		
Partage de fichiers Windows		
Etat du service	Inactif	
Mode bidirectionnel	Activé	Désactivé
Onglet Serveur multimédia		
Service UPnP-AV		
Service UPnP-AV	Arrêté	
Activation service UPnP-AV	Activé	Désactivé
Maintenance		
Onglet général		
Maintenance		
Protection de l'accès à l'interface	Identification par mot de passe et le bouton service	
Profil ADSL	Automatique	
Onglet Système		
Redémarrage		
Redémarrer votre neufbox	!	
Paramètres de configuration		
Exporter mes paramètres	!	
Importer mes paramètres	!	Chemin d'accès fichier
Restaurer les paramètres par défaut	!	
Informations		
Version de l'interface Web	2.2	
Onglet Administration		
Accès à l'administration de votre neufbox		
Protection	Mot de passe et bouton de service	
Identifiant		
Nouveau mot de passe		
Confirmer le mot de passe		
Onglet Personnalisation		
Accès à l'administration de votre neufbox		
Thème	Classique 2.1	
Internationalisation		
Langue	Français	
Onglet Ligne ADSL		
Optimisation ADSL		
	Automatique (recommandé)	
Secours (à n'utiliser que sur demande de votre service client)		



Manuel

Onglet Diagnostic	
Diagnostic téléphonie	
Initialisation	Non effectué
Sonnerie	Non effectué
Tonalité	Non effectué
Diagnostic modem ADSL	
Résultat du test	Non effectué
Diagnostic général	
Exporter le rapport de diagnostic	!
Onglet Tests	
Ping	
Adresse de destination	xxx.xxx.xxx.xxx
Paquets émis	0
Paquets reçus	0
Temps moyen aller/retour	
Traceroute	
Adresse de destination	xxx.xxx.xxx.xxx

Adresse IP de destination	Ports de destination	Activation
	xxxxx	Activer

Ports de destination

5618

5618

1051

